



V1

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box V1	comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Chauffage								
Pilotage Radiateur électrique								
Module de pilotage pour radiateurs électriques fil pilote	RADIO	V1		io homecontrol	atlantic	> Pass io	> RXC ATL602251	stocké
Module de pilotage pour radiateurs électriques	FILAIRE	V1		KNX via 3i	hager ABB Zennio	c.f. biblio 3i	16 références	stocké
Radiateur électrique connecté								
Radiateurs électriques pilotage intelligents connectés	RADIO	V1		io homecontrol	atlantic	> Agilia PI connecté > Calissia connecté > Divali PI connecté > Divali premium > Galapagos PI connecté* > Irisium* > Maradja PI connecté > Maradja digital connecté bas > Oniris PI connecté* > Tatou PI connecté		stocké
Radiateurs électriques pilotage intelligents connectés	RADIO	V1		io homecontrol	Thermor	> Equateur 3 / 4 > Kenya 3 > Emotion 3 / 4 > Bilbao* > Ovation 3 > Mythic* > Ingenio 3		stocké
Radiateurs sèche-serviettes connectés	RADIO	V1		io homecontrol	atlantic	> Sensium > Serenis > Serenis Premium	4 références	sur commande
Radiateurs sèche-serviettes connectés	RADIO	V1		io homecontrol	Thermor	> Symphonik	10 références	sur commande
Radiateur à eau chaude								
Têtes thermostatiques pour pilotage des radiateurs à eau chaude	RADIO	V1		ZWAVE	Danfoss	> Living Connect Z	> RXC DFS014G0013	périmé
Têtes thermostatiques pour pilotage des radiateurs à eau chaude	FILAIRE	V1		KNX via 3i	hager theben SIEMENS	c.f. biblio 3i	> HAG TX501 > THB 731920X	stocké
Thermostat								
Thermostat connecté pour chaudière à contact sec	RADIO	V1		Wi-Fi	NETATMO	> Netatmo By Starck	> NTT NTH-PRO	stocké
Thermostat connecté filaire ou radio	RADIO	V1		Wi-Fi	somfy.		> SYF 2401498 > SYF 2401499	stocké
Thermostat connecté V2 filaire ou radio	RADIO	V1		Wi-Fi	somfy.		> SYF 1870774 > SYF 1870775	stocké
Thermostat programmable Io (ancienne génération) - filaire ou radio	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.		> SYF 2401243 > SYF 2401242	stocké

* Fabriqués depuis 2016 uniquement.

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box V1	comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Thermostat programmable Io (nouvelle génération) - filaire	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.		> SYF 1870776 > SYF 1870777	stocké
Thermostat programmable pour radiateurs électriques - fil pilote 4 zones	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.		> SYF 2401244	stocké
Thermostat programmable	FILAIRE	V1		KNX via 3i	SIEMENS ihager Zennio Schneider Electric	c.f. biblio 3i	26 références	stocké

Chaudière connectée

Régulation chaudière sans thermostat d'ambiance	RADIO	V1		OVP/ Modbus	De Dietrich	Diematic 4 iSystem pour gammes : > Modulens G (chaudière gaz) > Modulens O (chaudière fioul) > HP Inverter (PAC aérothermie) > GHSP (PAC géothermie)		stocké
Interface chaudière Modbus (obligatoire pour pilotage à distance)	RADIO	V1		OVP/ Modbus	De Dietrich		> DDQ 7618074	stocké
Chaudières basse température (pilotable à distance avec une passerelle WiFi et un Expert Control Link)	RADIO	V1		WiFi	Chaffoteaux	> MIRA C > NIAGARA C > SERELIA > URBIA	8 références	non stocké
Chaudières à condensation (pilotable à distance avec une passerelle WiFi et un Expert Control Link)	RADIO	V1		WiFi	Chaffoteaux	> MIRA C GREEN LINK > PHAROS (GREEN / OPTI / ZELIOS) - SERELIA GREEN LINK 25 FR - TALIA GREEN SYSTEM (EVO HP / LINK) - URBIA GREEN LINK	23 références	non stocké

Régulation Synco Living

Centrale appartement Synco Living : régulation de chaudière et têtes thermostatiques	FILAIRE	V1		KNX via 3i	SIEMENS		> SBA QAX903-9 > SBA QAX913-9	stocké
--	---------	----	--	---------------	---------	--	----------------------------------	--------

Pompe à chaleur connectée

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température	RADIO	V1		io homecontrol	atlantic	> Alféa Extensa A.I. 5/6/8/10 kW > Alféa Extensa Duo A.I. 5/6/8/10 Kw > Alféa Extensa A.I. R32	8 références	stocké
Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances	RADIO	V1		io homecontrol	atlantic	Gamme Excellia A.I. : > Alféa Excellia A.I. 11/14 kW > Alféa Excellia A.I. TRI 11/14/16 kW > Alféa Excellia Duo A.I. 11/14 kW > Alféa Excellia Duo A.I. TRI 11/14/16 kW > Alféa Excellia AI HP (15 à 17 kW) > Alféa Excellia Duo AI HP (15 à 17 kW) > Alféa Excellia A.I. R410A	12 références	sur commande
Pompe à chaleur air/eau monobloc livrées de série avec une passerelle WiFi et un Expert Control Link	RADIO	V1		WiFi	Chaffoteaux	> ARIANEXT M (COMPACT / FLEX) > ARIANEXT M HYBRID > ARIANEXT S (COMPACT / FLEX)	35 références	sur commande

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box V1	comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Climatisation								
Climatisation de zones								
Régulateur Zone Control 2.0	RADIO	V1		io homecontrol	atlantic		<ul style="list-style-type: none"> > ELG ZC2.0160S2 > ELG ZC2.0160S3 > ELG ZC2.0160S4 > ELG ZC2.0200S4 > ELG ZC2.0200S5 > ELG ZC2.0160S5 > ELG ZC2.0160S2RT > ELG ZC2.0160S3RT > ELG ZC2.0160S4RT > ELG ZC2.0200S4RT > ELG ZC2.0200S5RT 	périmé
Shogun Zone Control	RADIO	V1		io homecontrol	atlantic		<ul style="list-style-type: none"> > ELG 875126 > ELG 875127 > ELG 875128 > ELG 875129 	

Ventilation

Ventilation mécanique contrôlée

VMC double flux haut rendement connectée	RADIO	V1		io homecontrol	atlantic		> OPTIMOCOSY HR PLUS > ELG 412259	stocké
--	-------	----	--	-------------------	----------	--	--------------------------------------	--------

Éclairage

Éclairage à variation

Kit 3 encastrés Led MPRO 8W avec module WiFi AOne control	RADIO	V1		WiFi	AURORA PLUS DEVENIR TECHNOLOGIES		> ABI AUMPRO3K330	périmé
Micromodule d'éclairage à variation Z-Wave Plus	RADIO	V1		ZWAVE PLUS	NETIChome		> NCH NEWHDE1	périmé
Micromodule téléviateur pour éclairage gradable	RADIO	V1			Yokis	> CLASSIC	> YOS MTV500ERP	stocké
Micromodule variateur Z-Wave	RADIO	V1		ZWAVE	somfy.		> SYF 1822488	périmé
Module de commande pour éclairage gradable	FILAIRE	V1		KNX via (3i)	hager Schneider Electric Zennio ABB theben	c.f. biblio (3i)	19 références	stocké

Éclairage ON/OFF

Micro récepteur d'éclairage On/Off RTS	RADIO	V1		RTS	somfy.		> SYF 2401161	stocké
Micromodule d'éclairage On/Off Z-Wave Plus	RADIO	V1		ZWAVE PLUS	NETIChome		> NCH NEWHNE1	périmé
Micromodule On/Off Z-Wave	RADIO	V1		ZWAVE	somfy.		> SYF 1822487	périmé
Micromodule télérupteur pour éclairage simple	RADIO	V1			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Module de commande pour éclairage simple	FILAIRE	V1		KNX via (3i)	hager ABB Schneider Electric theben SIEMENS Zennio	c.f. biblio (3i)	54 références	stocké
Récepteur d'éclairage extérieur étanche RTS	RADIO	V1		RTS	somfy.		> SYF 1810628	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule On/Off IO	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.	> Izyo	> SYF 1822649	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box V1	comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Éclairage ON/OFF temporisé								
Micromodule télérupteur pour éclairage simple temporisé	RADIO	V1			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Module de commande pour éclairage simple temporisé	FILAIRE	V1			hager ABB Schneider Electric theben SIEMENS Zennio	c.f. biblio 3i	54 références	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Éclairage à variation temporisé								
Micromodule télévariateur pour éclairage gradable	RADIO	V1			Yokis	> CLASSIC	> YOS MTV500ER	stocké
Module de commande pour éclairage gradable temporisé	FILAIRE	V1			hager ABB Schneider Electric theben SIEMENS Zennio	c.f. biblio 3i	19 références	stocké

Ouvrants

Volets roulants

Motorisation pour volet roulant io	RADIO	V1			somfy.	> Oximo io > Oximo S io		sur commande
Motorisation S&SO RS100 pour volet roulant io	RADIO	V1			somfy.	> S&SO-RS100 IO		sur commande
Motorisation pour volet roulant RTS	RADIO	V1			somfy.	> Oximo RTS > Altus RTS > LT 50 CSI RTS		sur commande
Micromodule récepteur pour volet roulant RTS	RADIO	V1			somfy.		> SYF 1811244	stocké
Micromodule Volets Roulants	RADIO	V1			somfy.	> Izymo	> SYF 1822660	stocké
Micromodule radio pour volet roulant (moteur 3 fils)	RADIO	V1			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> RXC YOS5454467 > YOS MVR500ERP > YOS MVR500ERPX	stocké
Micromodule volet roulant modulaire	RADIO	V1			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MVR500MRP > YOS MVR500MRPX	sur commande
Micromodule pour volet roulant 3 fils Z-Wave Plus	RADIO	V1			NETIChome		> NCH NEWHCE1	périmé
Commande volet roulant (moteur 3 fils)	FILAIRE	V1			hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Volet battant

Motorisation pour volet battant	RADIO	V1			somfy.	Yslo RTS Flex	> SYF 1240034 > SYF 1240036	
Motorisation pour volet battant	RADIO	V1			somfy.	Yslo io flex	> SYF 1240177 > SYF 1240174	

Store extérieur horizontal ou vertical

Module de commande pour store extérieur	FILAIRE	V1			hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	27 références	stocké
---	---------	----	--	--	--	----------------	---------------	--------

Store banne monobloc

Motorisation pour store extérieur	RADIO	V1			somfy.	> Sunilus io		sur commande
-----------------------------------	-------	----	--	--	--------	--------------	--	--------------

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box V1	comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Micromodule radio pour store banne monobloc (moteur 3 fils)	RADIO	V1			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> RXC YOS5454467 > YOS MVR500ERP > YOS MVR500ERPX	stocké
Module de commande pour store banne monobloc	FILAIRE	V1			hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Store brise-soleil orientable

Motorisation pour brise-soleil orientable	RADIO	V1			somfy.	> J4 io		sur commande
Module de commande pour brise-soleil orientable	FILAIRE	V1			hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	25 références	stocké

Porte de garage (porte sectionnelle, porte basculante débordante, porte latérale, porte battante)

Motorisation pour porte de garage	RADIO	V1			somfy.	> Dexxo Pro 3S io		sur commande
Motorisation pour porte de garage	RADIO	V1			somfy.	> Dexxo Smart Io pack confort	> SYF 1216540	sur commande
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1			somfy.		> SYF 1841022	stocké
Récepteur IO impulsionnel pour automatisme, à contact sec	RADIO	V1			somfy.		> SYF 1841229	sur commande
Micromodule radio pour porte de garage à impulsion	RADIO	V1			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Module de commande pour porte de garage	FILAIRE	V1			hager ABB Schneider Electric Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Porte de garage enroulable

Motorisation pour porte de garage enroulable	RADIO	V1			somfy.	> Rollixo io		sur commande
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1			somfy.		> SYF 1841022	stocké
Récepteur IO impulsionnel pour automatisme, à contact sec	RADIO	V1			somfy.		> SYF 1841229	sur commande
Micromodule radio pour porte de garage enroulable à impulsion	RADIO	V1			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Module de commande pour porte de garage enroulable	FILAIRE	V1			hager ABB Schneider Electric Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Portail coulissant

Motorisation pour portail coulissant	RADIO	V1			somfy.	> Elixo 500 3S io	> SYF 1216365	stocké
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1			somfy.		> SYF 1841022	stocké
Récepteur IO impulsionnel pour automatisme, à contact sec	RADIO	V1			somfy.		> SYF 1841229	sur commande
Micromodule radio pour portail coulissant à impulsion	RADIO	V1			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box V1	comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule radio pour portail FAAC* (liste des motorisations compatibles en bas de page)	RADIO	V1			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MAU500ERP > YOS MAU500ERPX	stocké
Module de commande pour portail coulissant	FILAIRE	V1			hager ABB Schneider Electric Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Portail battant

Motorisation invisible pour portail battant aluminium	RADIO	V1			somfy.	> Invisio 3S io		sur commande
Motorisation à bras pour portail battant à bras	RADIO	V1			somfy.	> Axovia Multipro 3S io	> SYF 1216506 > SYF 1216500	stocké
Motorisation vérin pour portail battant	RADIO	V1			somfy.	> Ixengo 3S io		sur commande
Armoire de commande de portails battants	RADIO	V1			somfy.	> CBx 3S io		sur commande
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1			somfy.		> SYF 1841022	stocké
Micromodule radio pour portail battant 3 fils à impulsion	RADIO	V1			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule radio pour portail FAAC* (liste des motorisations compatibles en bas de page)	RADIO	V1			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MAU500ERP > YOS MAU500ERPX	stocké
Module de commande pour portail battant aluminium	FILAIRE	V1			hager ABB Schneider Electric Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Fenêtre de toit

Motorisation pour fenêtre de toit	RADIO	V1			VELUX	> GGL/GGU solaire > GGL/GGU Integra io > GGL SCOX5		non stocké
-----------------------------------	-------	----	--	--	--------------	--	--	------------

Volet roulant de fenêtre de toit

Motorisation pour volet roulant	RADIO	V1			VELUX	> SSL - SML io - Velux		non stocké
---------------------------------	-------	----	--	--	--------------	------------------------	--	------------

Sécurité

Système d'alarme

Système d'alarme sécurité et protection	RADIO	V1		IP	myfox Myfox devient Somfy Protect. Pour toute question, veuillez contacter le Service Client Somfy au 118707.	> Home Control PRO	> YFX DO6001 > YFX DO6020	périmé
Système d'alarme anti-intrusion	RADIO	V1			somfy.	> Protexial Pack Pro Connect > Protexial Essentiel > Protexial video	> SYF 1875118 > SYF 1875145 > SYF 1875146	stocké
Pack système d'alarme intrusion LS mixte	RADIO	V1			hager		> HAG SK31822F	stocké
Centrale d'alarme seprio radio, 4 groupes	RADIO	V1			hager		> HAG RLC304F	stocké
Interface alarmes LS/KNX pour centrales Logisty et Seprio	FILAIRE	V1			hager	c.f. biblio 3i	> HAG TRC120	stocké

* Modules récepteurs YOKIS MAU500ERP(X) compatibles avec les cartes & produits FAAC suivants :

- > E024S contenue dans les kits : ENERGY, MAGNUM, TRENDY, HANDY, LONGMASTER 24V, HYBRID et POWER.
- > E045 avec les kits FAAC suivants : ECO, LONGMASTER 230V et LEADER.
- > E721 contenue dans les kits : CYCLO 400 et CYCLO 800.
- > E600 avec les kits DOLPHIN.
- > Autres : E124, E145, E680

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box V1	comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Centrale d'alarme radio	RADIO	V1			somfy.	> Pack Home Keeper Pro Essentiel > Pack Home Keeper Pro Vidéo	> SYF 1875184 > SYF 1875185	stocké
Système d'alarme avec sirène	RADIO	V1			somfy.	> Pack Somfy one +	> SYF 1870344	stocké
Sirène connectée								
Sirène intérieure connectée	RADIO	V1			somfy.		> SYF 2401453	stocké
Vidéoprotection								
Caméra intérieure et extérieure	RADIO	V1			somfy.	> Caméras Visidom IC100 / ICM100/OC100	> SYF 2401291 > SYF 2401189 > SYF 2401188	périmé
Caméra intérieure et extérieure	RADIO	V1		IP	somfy.		> SYF 1870346 > SYF 1870347 > SYF 1870345	stocké
Serrure connectée								
Serrure Door Keeper	RADIO	V1			somfy.		> SYF 1870660	stocké
Serrure connectée (ancienne génération)	RADIO	V1			somfy.		> SYF 2401398 > SYF 1811675 > SYF 1811699 > SYF 1811703 > SYF 1811704	stocké
Serrure connectée	RADIO	V1			somfy.		> SYF 2401398 > SYF 1811703 > SYF 1811675	stocké
Passerelle ancienne génération internet pour serrure connectée (obligatoire pour le pilotage à distance)	RADIO	V1			somfy.		> SYF 2401400	stocké
Portier interphonie								
Kit portier VSYSTEMPRO (hors déport d'affichage)	RADIO	V1			somfy.	> VSYSTEM PRO Origin IO > VSYSTEM PRO Premium IO	> SYF 1841226 > SYF 1841227	stocké
Moniteur intérieur VSYSTEMPRO (hors déport d'affichage)	RADIO	V1			somfy.	> VSYSTEM PRO Origin IO > VSYSTEM PRO Premium IO	> SYF 1841223 > SYF 1841224	sur commande
Kit Portier video Mini Note+ avec transfert d'appels CallMe Box*	RADIO	V1			urmet FRANCE	> MINI NOTE+	> URM 1722/85	stocké
Kit Portier video Mini Note2 avec transfert d'appels CallMe Box*	RADIO	V1			urmet FRANCE	> MINI NOTE 2	> URM 1722/83	stocké
Module CallMe Box transfert d'appels sur Smartphone compatible Mini Note+ et Mini Note2*	FILAIRE	V1			urmet FRANCE		> URM 1722/58	stocké
Kit Portier vidéo Note2 avec transfert d'appels CallMe box	RADIO	V1			urmet FRANCE	> NOTE 2	> URM 1723/71	stocké
Module CallMe Box transfert d'appels sur Smartphone compatible Note 2	RADIO	V1			urmet FRANCE		> URM 1723/58	stocké
Alimentation 24VCC-0.42A pour module CallMe box	FILAIRE	V1			urmet FRANCE		> URM 1083/24	stocké

Appareillage

Packs de démarrage

Pack de démarrage Céliane with Netatmo (obligatoire)	RADIO	V1				> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067700 > LEG 067770 > LEG 064890	stocké
Pack de démarrage Mosaic with Netatmo (obligatoire)	RADIO	V1				> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077700	stocké
Pack de démarrage Dooxie with Netatmo (obligatoire)	RADIO	V1				> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600670 > LEG600770	stocké

* Transfert d'appels uniquement sur Android – prochainement compatible.

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box V1	comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Interrupteurs et prises connectés Céliane™ With Netatmo								
Pack extension interrupteur éclairage et prise	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067630 > LEG 067631 > LEG 067625	stocké
Pack prises connectées Lot de 3 prises	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067638 > LEG 067639 > LEG 067645	stocké
Commande générale Départ/Arrivée	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 064872 > LEG 064873 > LEG 064874	stocké
Commande générale Lever/Coucher	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 064884 > LEG 064885 > LEG 064886	stocké
Commande sans fil éclairage ON/OFF	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067723 > LEG 067773 > LEG 064893	stocké
Commande filaire éclairage à variation	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067721 > LEG 067771 > LEG 064891	stocké
Micromodule radio encastré ON/OFF	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 064888	stocké
Prise connectées ON/OFF 16A	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067725 > LEG 067775 > LEG 064895	stocké
Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067726 > LEG 067776 > LEG 064896	stocké
Commande centrale sans fil pour volet roulant	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067646 > LEG 067647 > LEG 064897	stocké
Interrupteurs et prises connectés Mosaic™ With Netatmo								
Pack extension interrupteur éclairage et prise	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077730	stocké
Pack prises connectées Lot de 3 prises	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077738	stocké
Commande générale Départ/Arrivée	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077715	stocké
Commande générale Lever/Coucher	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077718	stocké
Commande sans fil éclairage ON/OFF	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077723	stocké
Commande filaire éclairage à variation	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077701	stocké
Prise connectées ON/OFF 16A	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077711	stocké
Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077706	stocké
Commande centrale sans fil pour volet roulant	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077746	stocké
Interrupteurs et prises connectés Dooxie™ With Netatmo								
Pack extension interrupteur éclairage et prise	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600690 > LEG600790	stocké
Pack prises connectées Lot de 3 prises	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600698 > LEG600798	stocké
Commande générale Départ/Arrivée	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600085 > LEG600185	stocké
Commande générale Lever/Coucher	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600084 > LEG600184	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box V1	comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Commande sans fil éclairage ON/OFF	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600083 > LEG600183	stocké
Commande filaire éclairage à variation	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600081 > LEG600181	stocké
Prise connectées ON/OFF 16A	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600391 > LEG600491	stocké
Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600086 > LEG600186	stocké
Commande centrale sans fil pour volet roulant	RADIO	V1		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600087 > LEG600187	stocké

Télécommandes et lanceurs de scénarios

Commande murale radio 1 bouton	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.	> Smoove Origin io	> SYF 1811066	stocké
Commande murale radio 1 bouton	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.	> Smoove Sensitive IO	> SYF 1800324	stocké
Commande murale radio horloge	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.	> Chronis IO	> SYF 1805227	stocké
Commande de lancement de scénarios	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.	> Lanceur de scénarios	> SYF 1824035	stocké
Télécommande de volet roulant 1 canal pour moteur io	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.	> Situo 1 io pure II	> SYF 1870311	stocké
Télécommande radio 5 canaux lanceur de scénario	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.	> Situo 5 io pure II	> SYF 1870327 > SYF 1811728	stocké
Bouton mural KNX lanceur de scénario	FILAIRE	V1		KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS	cf. biblio 3i	54 références	stocké
Émetteur encastrable 2 et 4 canaux	RADIO	V1			Yokis	> Power	> E2BPP > E2BPPX > E4BPP	stocké
Télécommande porte clefs lanceur de scénario 4 et 8 boutons	RADIO	V1			Yokis		> YOS TLC4CP > YOS TLC8CP	stocké
Télécommande murale lanceur de scénario 4 boutons	RADIO	V1			Yokis	> Power	> YOS TLM4T45P	stocké
Télécommande 4 boutons (2 canaux), sans pile	RADIO	V1		ZWAVE PLUS	NODON	> Soft Remote	> NOD CRC-3-6-01 > NOD CRC-3-6-02 > NOD CRC-3-6-03 > NOD CRC-3-6-04 > NOD CRC-3-6-05 > NOD CRC-3-6-06 > NOD CRC-3-1-00	non stocké
Interrupteur mural 2 ou 4 canaux, sans pile	RADIO	V1		ZWAVE PLUS	NODON		> NOD CWS-3-1-01	non stocké

Prises commandées

Prise télécommandée On-Off IO	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.		> SYF 1822617	stocké
Prise télécommandée variateur Z-Wave	RADIO	V1		ZWAVE	somfy.		> SYF 1822485	stocké
Prise télécommandée intérieure On/Off RTS	RADIO	V1		RTS Radio Technology Service	somfy.		> SYF 2401363 > SYF 2401091	sur commande
Prise télécommandée intérieure à variation RTS	RADIO	V1		RTS Radio Technology Service	somfy.		> SYF 2401092	stocké
Prise télécommandée extérieure 3600 W	RADIO	V1		RTS Radio Technology Service	somfy.		> SYF 2401093	sur commande
Pack de 3 prises télécommandées RTS	RADIO	V1		RTS Radio Technology Service	somfy.		> SYF 2401365	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box V1	comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Prise commandée (10A)	RADIO	V1			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule On/Off Z-Wave Plus	RADIO	V1			NETIChome		> NCH NEWHNE1	périmé
Prises commandées	FILAIRE	V1			hager Schneider Electric theben Zennio SIEMENS ABB	c.f. biblio 3i	40 références	stocké

Prises commandées minutées

Prise commandée minutée (10A)	RADIO	V1			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké

Boutons poussoirs

Boutons poussoirs KNX	FILAIRE	V1			hager ABB Schneider Electric Zennio JUNG	c.f. biblio 3i	95 références	stocké
-----------------------	---------	----	--	--	---	-----------------------	---------------	--------

Capteurs et détecteurs

Capteur de température intérieure

Capteur de température	RADIO	V1			somfy.	> Thermis Wirefree io	> SYF 1822303	stocké
Capteur de température	FILAIRE	V1			hager theben Schneider Electric Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	54 références	stocké

Capteur de température extérieure

Capteur de température	RADIO	V1			somfy.	> Thermis Wirefree io	> SYF 1822303	périmé
Capteur de température	RADIO	V1			somfy.	> Thermis Wirefree io	> SYF 1870848	périmé
Station météo KNX	FILAIRE	V1			hager theben Schneider Electric ABB	c.f. biblio 3i	4 références	stocké

Capteurs d'humidité

Capteur d'humidité intérieure	FILAIRE	V1			SIEMENS Schneider Electric theben	c.f. biblio 3i	3 références minimum	stocké
-------------------------------	---------	----	--	--	---	-----------------------	----------------------	--------

Capteurs d'ensoleillement

Capteur d'ensoleillement	RADIO	V1			somfy.	> Sunis Wirefree io	> SYF 1818285	stocké
Capteur d'ensoleillement	FILAIRE	V1			hager Schneider Electric theben	c.f. biblio 3i	4 références	stocké

Capteurs de vent (anémomètre)

Capteur de vent station météo	FILAIRE	V1			hager Schneider Electric	c.f. biblio 3i	> HAG TG053A > SCH MTN663990	stocké
-------------------------------	---------	----	--	--	--	-----------------------	---------------------------------	--------

Capteurs d'air ambiant

Capteur d'air ambiant	FILAIRE	V1			SIEMENS Schneider Electric theben	c.f. biblio 3i	> SBA S55621H125 > SBA S55621H126 > SCH MTN60050001 > THB AMUN716	stocké
-----------------------	---------	----	--	--	---	-----------------------	--	--------

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box V1	comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Détecteurs de pluie								
Détecteur de pluie	FILAIRE	V1		KNX via 3i	hager Schneider Electric SIEMENS theben	c.f. biblio 3i	6 références	stocké
Détecteurs de fumée								
Détecteur de fumée	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.		> SYF 1811483	stocké
Détecteurs de fumée et qualité d'air								
Détecteur de fumée et moniteur de qualité d'air intérieur	RADIO	V1		enocean	nexelec		> XEE I870EOFND	sur commande
Détecteurs de présence								
Détecteur de présence	FILAIRE	V1		KNX via 3i	Schneider Electric	c.f. biblio 3i	5 références	stocké
Détecteurs de mouvement								
Détecteur de mouvement	FILAIRE	V1		KNX via 3i	B.E.G. Schneider Electric	c.f. biblio 3i	16 références	stocké
Détecteur de mouvement	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.		> SYF 1811481	stocké
Détecteur d'ouverture								
Détecteur d'ouverture de porte	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.		> SYF 1811482	stocké
Émetteur radio encastrable 2 canaux	RADIO	V1			Yokis	> Power	> YOS E2BPP > YOS E2BPPX	stocké

Comptage d'énergie

Gestionnaire d'énergie / délesteur

Capteur de consommation électrique effet Joule	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.		> SYF 1822451	stocké
Capteur de consommation électrique PAC	RADIO	V1		io homecontrol	somfy.		> SYF 1822455	stocké
Pack confort elec effet joule	RADIO	V1		io homecontrol	atlantic	> Pack Confort Elec	> ATL 602230	stocké
Pack confort elec effet joule à piles	RADIO	V1		io homecontrol	atlantic	> Pack Confort Elec	> ATL 602240	stocké
Pack consommation électrique PAC	RADIO	V1		io homecontrol	atlantic		> ATL 602231	sur commande
Pack confort elec effet joule	RADIO	V1		io homecontrol	Thermor	> Pack Zeneco Elec	> EET 450230	stocké
Pack consommation électrique PAC	RADIO	V1		io homecontrol	Thermor	> Pack Pompe à chaleur	> EET 450231	stocké

Divers - Complément

Interface chaudière

Interface chaudière Modbus Diematic 4 (obligatoire pour chaudières De Dietrich)	RADIO	V1		OVP/ Modbus	De Dietrich		> DDQ 7618074	stocké
---	-------	----	--	----------------	-------------	--	---------------	--------

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box V1	comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Passerelle WiFi Link (pour PAC et chaudières connectées Chaffoteaux)	RADIO	V1		WiFi	Chaffoteaux		> CHF 3319090	stocké
Commande EXPERT CONTROL RT avec sonde d'ambiance intégrée (pour PAC et chaudières connectées Chaffoteaux)	RADIO	V1		WiFi	Chaffoteaux		> CHF 3318870	stocké
Passerelle IP/KNX								
Passerelle IP/KNX	FILAIRE	V1		KNX via 3i	SIEMENS	c.f. biblio 3i	> SBA 5WG1148-1AB22 > SBA 3144461	stocké
Clé USB								
Clé USB Z-Wave	RADIO	V1		Z-WAVE	SOMFY.		> RXC SYF1822492	stocké
Clé USB Yokis	RADIO	V1			Yokis		> RXC YOS5454492	stocké
Répéteur de signal								
Répéteur de signal radio io	RADIO	V1		io homecontrol	SOMFY.		> SYF 9021129	stocké
Hub USB								
Hub USB 2.0, 4 ports (fourni avec adaptateur secteur)	USB	V1			D-Link		> DLK DUBH4	stocké
Hub USB 2.0, 4 ports (fourni avec adaptateur secteur)	USB	V1			ERARD®		> EAD 2492	stocké
Routeur 4G								
Routeur mobile Wireless N150 4G LTE	WiFi / 4G	V1			D-Link		> DLK DWR921	stocké